



Slovenská firma VASPO® STONE, s.r.o. je rodinná firma pôsobiaca na trhu od roku 1990. Vývoj však siaha až do roku 1981, kedy bol vyrobený prvý obklad.

Hlavným produktom je výroba dokonalých imitácií prírodného kameňa najvyššej kvalite na trhu. Výrobný proces je časovo i pracovne pomerne náročný, ale len vďaka tomu sa dosahuje vysoká vernosť napodobenia pri súčasnom zachovaní výborných technických vlastností. Výsledný farebný efekt na povrchu je rovnaký po celom priereze, čo garantuje takmer neobmedzenú farbastosť, životnosť a to spolu so zobrazením i najjemnejších kapilár dokumentuje jedinečnosť použitej technológie.

Krédom a motiváciou spoločnosti VASPO je prinášať zákazníkom cenovo prijateľnú a technicky dokonalejšiu náhradu prírodného kameňa, ktorý svojím výzorom pripomína odveké spojenie človeka s prírodou.



Naše výrobky sú vyrobené za pomoci zelenej energie. Snažíme minimalizovať našu ekostopu v samotnom výrobnom procese využívaním obnoviteľných zdrojov z vlastnej fotovoltaickej elektrárne.

ĽUDSKOSŤ FÉROVOSŤ

"Vaša spokojnosť je vlastne našou spokojnosťou."

"Nehľadáme výhovorky, ale riešenie."

DÔVERA

"Udržujeme čestnosť voči sebe navzájom a dôveru v kvalitu našich výrobkov."

ZELENÁ STOPA

"Byť v súlade s prírodou je naša priorita."

- Všetky výrobky VASPO STONE® sú vyrobené z celofarebného, mrazuvzdorného betónu pevnostnej triedy C25/30, preto sú rovnako vhodné pre použitie v exteriéri aj interiéri.
- Obklady sú odľahčené expandovaným prírodným ílom, ktorý zároveň zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti.
- Majú neobmedzenú životnosť.
- Farbastosť je výrobcom pigmentov BAYER garantovaná na dobu minimálne 30 rokov bez rozdielu použitia.
- Obklady môžu byť aj trvalo omývané alebo ponorené pod vodu.
- Betónová zmes obsahuje vytesňovač, ktorý výrazne obmedzuje vyplavovanie vápnika a tvorbu tzv. výkvetov.
- Vlastná, jedinečná technológia foriem.
- Zdravotne nezávadný.
- Vysoká presnosť obkladov umožňuje ich rýchlu a efektívnu inštaláciu s následnou ľahkou údržbou.
- Spolu s 40-ročnou tradíciou výroby obkladového kameňa, vlastnou, jedinečnou technológiou sme jednoznačný líder v kvalite a inováciách.

ČO BY STE MALI VEDIET O VASPO® OBKLADOCH:

LEPENIE – pred lepením si treba uvedomiť, na aký druh podkladu sa bude obklad lepiť. Na štandardné povrchy odporúčame flexibilné cementové lepidlo triedy C2TE.

ŠPÁROVANIE – pri ukladaní so špárou (len niektoré typy) používať špárovacie hmoty na kameninu na šírku špáry 1,5 – 2 cm.

HYDROFOBIZÁCIA – V EXTERIÉRI: Po nalepení obkladu natrieť alebo nastriekať celú plochu hydrofobizačným prípravkom. Odporúčame: LUKOFOB 39 - koncentrát treba riediť vodou 1:10 (1 diel Lukofobu a 10 dielov vody), to postačí na cca 40 m² obkladu. Alebo RUCOSAN - tento prípravok sa riedi s vodou minimálne v pomere 1:1 pre výrazný efekt oživenia farby, až po 1:4 (jeden diel Rucosanu a 4 diely vody) pre menej výrazný efekt oživenia farby. Oba prípravky aplikujeme len v jednej vrstve!

V INTERIÉRI odporúčame na obklad aplikovať vrstvu zriedeného Duvilaxu BD-20 s vodou 1:10-15 (1 diel Duvilaxu a 10-15 dielov vody). Uzavrú sa póry a oživí sa farba obkladu.

REZANIE OBKLADU – všetky obklady je možné rezať. Najlepším spôsobom je rezanie na stolnej píle s použitím kotúča na betón, prípadne kotúčovou brúskou s diamantovým kotúčom. Obklad ihneď očistiť od prachu pri rezaní. Reznú plochu vždy ukladať reznou stranou do vnútra obkladu.

VÝKVEŤY – pri svetlých fľakoch alebo závojnách (vyplavovanie vápnika), ktoré sa niekedy tvoria na betónových výrobkoch, hlavne na podkladoch, ktoré nie sú izolované proti vlhkosti (ploty, oporné múry) jedná sa o tzv. výkvetvy. Technicky sa im nedá predísť. Tieto výkvetvy neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku. Obklady VASPO obsahujú chemickú prísadu, ktorá obmedzuje tvorbu týchto výkvetov.

ROZDIELY VO FARBE – farebné betónové výrobky sú výrobky z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe už menšie farebné rozdiely majú. Dôležitým faktorom je tiež vplyv samotnej farby cementu a štrkopiesku, podmienky

tvrdnutia a vek betónu. Aj pri starostlivej kontrole počas výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku. Z týchto dôvodov nemôžeme za rozdiely v odtieňoch farby ručiť. Odporúčame preto otvoriť viac krabíc a striedavo brať obklady z každej z nich. Zabráni sa tak prípadným nežiaducim obrazcom a obklad naopak vyznieva viac ako prírodný.

ROZMEROVÉ ODCHÝLKY – vzhľadom na presné napodobenie štiepaného a kresaného kameňa sa na našu výrobu treba pozeráť ako na remeselné ručné a na každý výrobok ako na originál, ktorého rozmery majú tiež určitú povolenú toleranciu ako u prírodného kameňa.

POZNÁMKA – fotografie nezobrazujú skutočnú farbu kvôli technickému obmedzeniu tlače a rozdielnym svetelným podmienkam.

Ostatné technické údaje o obklade VASPO STONE® sú dostupné u predajcu a na www.vaspo.sk

FOTOSÚŤAŽ až 5x po 100 €

Ak ste si už vybrali obklad VASPO STONE a použili na Váš dom v exteriéri či interiéri, máte možnosť od nás získať finančnú odmenu. Pošlite nám inšpiratívne fotografie a na konci roka sa zo všetkých zúčastnených vylosujú 5-ti výhercovia finančnej čiastky 100€. Viac info na www.vaspo.sk.



**VYUŽITE
MOŽNOSŤ
VRÁTENIA
PEŇAZÍ ZA
NÁPADITÉ
REALIZÁCIE!**

Viac info na:
www.vaspo.sk/cashback





EXCLUSIVE VASPO STONE

“Ešte bližšie k prírode”

Predstavujeme Vám novú radu obkladov VASPO. Exkluzívna rada ponúka obklady pre náročných.

PREČO EXCLUSIVE?

Na dosiahnutie najdokonalejšej imitácie prírodných farieb obkladov používame novú technológiu. Obklady sú tak na nerozoznanie od prírodných obkladov. Sú precízne ručne melírované, a preto berieme každý obklad ako originál. Exkluzívne sfarbenie zabezpečuje, že je táto rada výnimočná s dokonalým odrazom prírodnej rozmanitosti.

NOVINKA RADA EXCLUSIVE



EXCLUSIVE Drevo orech



EXCLUSIVE Magura multicolor



EXCLUSIVE Považan mocca



EXCLUSIVE Považan granit



EXCLUSIVE Javorník onyx



Všetky obklady rady EXCLUSIVE už sú povrchovo ošetrené voči poveternostným vplyvom. Nie je preto nutné ďalšie aplikovanie hydrofóbných prípravkov. Pre efekt oživenia farieb sa môže použiť hydrofobizačný prípravok Rucosan. Naopak Lukofob 39 sa na radu EXCLUSIVE nesmie používať.



”Efektívne, šetrné, výhodné”

Predstavujeme Vám radu obkladov VASPO Economy, ktorej účelom je priniesť koncovému zákazníkovi cenovo atraktívny výrobok.

ČO ZNAMENÁ ECONOMY?

Naša nová séria výrobkov prináša revolúciu v ekonomickej efektívnosti. Kvalita a parametre sú zhodné s bežným typom. Je však zefektívnená výroba, balenie a dodanie. Obklady sú balené ekonomicky vo väčšom balení, čo šetrí náklady a zároveň minimalizuje environmentálnu stopu. Vďaka paletovému dovozu je distribúcia optimalizovanejšia a rýchlejšia. Výroba je časovo efektívnejšia, čo umožňuje kratší a ekonomickejší výrobný proces.

NOVINKA RADA ECONOMY




ECONOMY Venezia cappuccino




ECONOMY Venezia andezit



ECONOMY Kameň lámaný andezit



ECONOMY Bridlica lámaná antracit



ECONOMY Bridlica štandard mocca

EKONOMICKE
BALENIE



VÄČŠIE
BALENIE



PALETOVÝ
ODBER



TENŠÍ
OBKLAD



KRATŠIA
VÝROBA



NIŽŠIA CENA

Skala zvrásnená hnedastý melír



kg 0,5 m² 4,5 cm

Skala zvrásnená zelený melír



kg 0,5 m² 4,5 cm

KLASIKA RADA ŠTANDARD



Špecifický krajový kus.

Každý kameň je zároveň krajový kus.

Skala zvrásnená antracit



kg 0,5 m² 4,5 cm

Skala Laugaricio hnedooranžová



kg 0,5 m² 4,0 cm

Skala Inovec pieskocová



kg 0,44 m² 5,0 cm

Javorník



kg 0,45 m² 5,0 cm

Skala Tematín rustik



kg 0,5 m² 3,0 cm

Skala Vršatec hnedá



kg 0,5 m² 4,0 cm

Skala ohnivá oranžovočervená



kg 0,5 m² 4,5 cm

Skala ohnivá bledá



kg 0,5 m² 4,5 cm

Kameň Omar hnedý



kg  50 kg/m²  0,47 m²  4,5 cm

Kameň Omar čierny



kg  50 kg/m²  0,47 m²  4,5 cm

Kameň lámaný tmavošedý



kg  38 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm




Kameň lámaný béžovohnedý



kg  38 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm

Kameň lámaný béžový



kg  38 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm

Kameň lámaný hnedošedý



kg  38 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm




Kameň Považan sivý



kg  49 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm

Kameň Považan hnedý



kg  49 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm

Kameň Považan čierny



kg  49 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm

Kameň Považan biely



kg  49 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm

Kameň zrubový šedý



kg  45 kg/m²  0,5 m²  4,5 cm

Kameň zrubový hnedý



kg  45 kg/m²  0,5 m²  4,5 cm

Decorstone Drevo II. borovica



kg 31 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,5 cm

Decorstone Drevo II. gaštan




kg 31 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,5 cm

Decorstone Drevo dub



kg 30 kg/m²
m³ 0,5 m²
⇄ 2,5 cm

Decorstone Ratan tmavošedý



kg 37 kg/m²
m³ 0,5 m²
⇄ 2,5 cm

Travertín klasik zvetraný



kg 38 kg/m²
m³ 0,5 m²
⇄ 3,0 cm

Travertín Rímsky béžový



kg 33 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Travertín Rímsky čierny



kg 33 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Travertín Karpaty šedý



kg 44 kg/m²
m³ 0,5 m²
⇄ 3,5 cm

Tehlovka klasik terakota



kg 24 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Tehlovka klasik rustik



kg 24 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Tehlovka klasik antracit



kg 24 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Tehlovka klasik antika



kg 24 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Bridlica hradná šedá



kg  0,5 m²  3,5 cm 

Bridlica hradná hnedá



kg  0,5 m²  3,5 cm 

Bridlica hradná béžovohnedá



kg  0,5 m²  3,5 cm 




Bridlica Magura



kg  1,0 m²  2,5 cm 

Bridlica Fatima zlatá / fialová



kg  0,5 m²  3,5 cm 

Bridlica štandard tmavošedá / hnedá



kg  1,0 m²  1,5 cm 

Bridlica štandard varicolor



kg  1,0 m²  1,5 cm 

Bridlica štiepaná tmavošedá



kg  1,0 m²  2,0 cm 

Kameň MIX zelenošedý



kg  1,0 m²  3,0 cm 

Pieskovec verzia 5 pieskovcový



kg  0,5 m²  4,0 cm 

Pieskovec verzia 3 pieskovcový



kg  1,0 m²  3,0 cm 

Pieskovec verzia 2 pieskovcový



kg  1,0 m²  3,0 cm 

OKENNÉ ŠAMBRÁNY

”Dodajú domovu osobitý šarm.”


NOVINKA - návrat klasiky

Ozdobné šambrány okolo okien sú elegantným a trvanlivým spôsobom zdobenía fasády domu. Tieto šambrány sú vyrobené z kvalitného betónu a môžu mať rôzne dizajny, od klasických až po moderné. Ich hlavnou funkciou je zdôrazniť architektonické prvky okolo okien a pridať budove štýlový vzhľad.


Betónové šambrány sú vhodné pre rôzne typy budov, od historických domov po moderné stavby. Okrem toho môžu byť kombinované s ďalšími architektonickými prvkami, ako sú parapety či obkladový kameň, aby sa vytvoril harmonický a dobre skomponovaný exteriér.



Stredová lišta





Pravá dolná lišta




Ľavá horná lišta



Ľavá dolná lišta



Pravá horná lišta



Vnútrotná okenná špaleta



KRAJOVÉ KUSY

Krajovky VASPO sú určené na tvorenie rohov.

Ak je pri obklade uvedená:

KAŽDÝ OBKLAD JE ZÁROVEŇ KRAJOVKA.

Ide o obklady, ktoré majú opracované dve bočné hrany. Preto sa môže každý jeden obklad použiť aj na ukončenie rohov.


Ak je KRAJOVKA jeden KUS.

Krajovka pozostáva iba z jedného kusa. Bočné opracovanie je iba na jednej strane. Prírodný roh sa vytvorí preložením jedného kusa krajovky s bežným obkladom.

Ak KRAJOVKU tvoria 2 kusy tzv. PÁR.

Krajovka pozostáva z 2 kusov krajoviek ktoré spolu tvoria tzv. pár. Jedna krajovka je krátka, druhá je dlhá.

1.) bežný obklad + bežný obklad




2.) krajovka + bežný obklad




3.) krajovka krátka + krajovka dlhá



KRESANÉ ČAPICE




Farebná škála kresaných čapíc je hnedastý melír, tmavohnedá, tmavošedá, béžová, pieskovcový melír, tehlový melír, zrubová hnedá, zrubová šedá. Z betónových doplnkov ponúkame kresané čapice vyrábané aj k plotovým systémom Vršatec a Zrub, ktoré sa dodávajú samostatne.



STĹPIKOVÁ ČAPICA

Bočný opracovaný reliéf je na 3 stranách. Vhodný rozmer stĺpika, pri rovnomernom prečnievaní s použitím 2 stĺpkových čapíc je rozmer 38 x 25 cm.

Rozmer: 25 dĺžka x 37 šírka x 7cm hrúbka.
Váha 1 ks: 13 kg.



MEDZIKUS

Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protifaľných stranách. Používa sa na rozšírenie stĺpkových čapíc, alebo ako čapica pre širšie múriky od 15 cm do 30 cm.

Rozmer: 24,5 dĺžka x 37 šírka x 7cm hrúbka.
Váha 1 ks: 13 kg.




MÚRIKOVÁ ČAPICA

Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protifaľných stranách. Pri rovnomernom prečnievaní čapice z oboch strán je vhodná šírka múriky od 7 cm do 15 cm.

Rozmer: 39 dĺžka x 24 šírka x 7 cm hrúbka.
Váha 1 ks: 13 kg.

NOVINKA



DLAŽBA BRIDLICA granit / mocca

Terasová betónová mrazuvzdorná dlažba Bridlica je určená na pochôdzne účely. Protišmykový povrch. Dištančný pásik na bočných hranách zabezpečí rovnomerné polozenie s cca 4mm škárou.

Rozmer: 31,8 dĺžka x 20 šírka x 2,5cm hrúbka.
Váha 1 ks: 3 kg.



DECORSTONE DLAŽBA DUB

Dlažba je vyrobená iba na pochôdzne účely. Má formu pravidelného štvorca rozmeru 39 x 39 cm, čo zabezpečuje jednoduchú inštaláciu.

Rozmer: 39 dĺžka x 39 šírka x 4cm hrúbka.
Váha 1 ks: 12 kg.



DECORSTONE OBRUBA DUB

Služi na ukončenie plôch trávnik. Osádza sa po jeho okrajoch tesne pod jeho úroveň. Trávnikový lem sa ľahko ukladá rovno i do oblúka.

Rozmer: 12 dĺžka x 24 šírka x 4cm hrúbka.
Váha 1 ks: 2,5 kg.

PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC



STĽPIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC

Bočný opracovaný reliéf je na 4 stranách.
Čapica má zo spodnej strany okapové drážky.

Rozmer: 52,5 dĺžka x 40,5 šírka x 7cm hrúbka. **Váha 1 ks:** 21,5 kg.



MÚRIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC

Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiahlých stranách.
Čapica má zo spodnej strany okapové drážky.


Rozmer: 49,5 dĺžka x 23 šírka x 7cm hrúbka. **Váha 1 ks:** 14 kg.

Na výrobu sa využíva overená technológia ako pri výrobe obkladov a to dáva plotovému systému dokonalý vzhľad s dôrazom na každý detail. Plotový systém je možné kombinovať s obkladom Skala Vršatec.

Celý plotový systém využíva pre stavbu múrikov i stĺpikov šesť základných prvkov označených 0-1-2-3-4-5. Každý diel má pre ľahšiu identifikáciu na vrchnej aj spodnej časti označenie od 0. do 5. Koncové kusy 0. a 5. sa používajú na rovné ukončenie alebo pre napojenie do stĺpikov. Koncový kus 0. pasuje len do prvku 1. a koncový kus 5. pasuje len do prvku 4.

SKLADBA MÚRIKOV

Spojením múrikových prvkov 0 až 5 vznikne súvislá stena s rozmermi 200 cm x 20 cm a s hrúbkou 7 cm. Zadná (chrbtová) stena múrika sa tvorí presne v opačnom poradí. Ak je predná stena v zložení 0-1-2-3-4-5, zadná stena bude v zložení 5-4-3-2-1-0. Vzájomným spojením vznikne samonosný múrik s hrúbkou cca 15 cm. Výška múrika môže byť min. 20, 40, 60 až max. 80 cm. Nami odporúčaná dĺžka múrikovej obojstrannej zostavy medzi dvoma stĺpikmi je 2 bežné metre.



SKLADBA STĽPIKOV

Zo základných prvkov 1-2-3-4 a ich zalomením o 90° vznikne stavebný diel na stĺpik s rozmermi 40 x 32 cm s výškou 20 cm. Na plynulé napojenie múrikov sa používajú základné kusy s výrezom 1V, 2V, 3V a 4V. Tie sú rozmerovo zhodné so základnými kusmi 1, 2, 3 a 4, múrik tak možno napojiť v ľubovoľnom smere a uhle. Výška stĺpika môže byť min. 20, 40, 60, 80, 100 až maximálne 180 cm.



PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB



Celý plotový systém využíva pre svoju stavbu 5 základných prvkov. Na stavbu MÚRIKA sa používajú prvky v troch dĺžkových rozmeroch, ktoré sú v 18-tich rôznych vzoroch. Na stavbu STĽPIKA sa používa jeden prvok v dvoch prevedeniach, s výrezom a bez výrezu, ktoré sú v 8-mich rôznych vzoroch. Diel s výrezom sa používa v mieste napojenia na múrik. Plotový systém je možné kombinovať s obkladom Kameň Zrubový šedý.

SKLADBA MÚRIKOV:

KRÁKTY
15,5 x 10,8 cm



STREDNÝ
23,5 x 10,8 cm



DLHÝ
39 x 10,8 cm



SKLADBA MÚRIKOV:

BEZ VÝREZU
24 x 10,8 cm



S VÝREZOM
24 x 10,8 cm



SPOJENÉ KUSY



Všetky stĺpikové diely majú rovnakú veľkosť. Jednotlivé vrstvy stĺpika sa tvoria vzájomným preložením. V miestach kde sa napája múrik sa použije kus s výrezom. Diely a vrstvy sa lepia cementovým lepidlom. Po vytvrdnutí sa stĺpik zaleje betónom s oceľovou výstužou. Maximálnu výšku stĺpika odporúčame 180 cm. Rozmer stĺpika po dokončení je 32 cm šírka a 32 cm hĺbka.

Pohľad na skladbu plotového systému zhora:

č.1 označuje spojenie múrikových kusov v troch dĺžkach

č.2 označuje stĺpikové kusy celé

č.3 označuje stĺpikové kusy s výrezom



STĽPIKOVÁ ČAPICA ZRUB

Bočný opracovaný reliéf je na 4 stranách.
Čapica má zo spodnej strany okapové drážky.



MÚRIKOVÁ ČAPICA ZRUB

Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiahlych stranách.
Čapica má zo spodnej strany okapové drážky.

Rozmer: 42 dĺžka x 42 šírka x 7cm hrúbka. **Váha 1 ks:** 22 kg.

Rozmer: 49,5 dĺžka x 23 šírka x 7cm hrúbka. **Váha 1 ks:** 14 kg.

Technické údaje OBKLAD - aktualizácia 05/2024										Technické údaje KRAJOVKY									
Druh obkladu		Farba obkladu	Rozmery v cm			Hĺbka v cm	Balenie m ² v krabici	Počet kusov v m ²			Váha 1m ² oca v kg	m ² na palete 120x80	Váha obkladu na palete v kg	rozmer krajovky k obkladu v cm	Váha krajovky v kg	Počet ks krajoviek v krabici			
PIESKOVEC Sandstone	VERZIA 2 / Sandstone 2	pieskovecový	36,0x23,5 23,5x10,7	23,5x17,0 23,5x23,5	36,0x10,7 10,7x10,7	3	1	5 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4ks, rozmer 36 x 23,5 po 3ks			33	24	814	—					
	VERZIA 3 / Sandstone 3	pieskovecový	6,5 x 23,4 polka: 6,5 x 11,6			3	1	62 celých kusov + 4 polky			30	32	982	13 x 6,5	0,3	105			
	VERZIA 5 / Sandstone 5	pieskovecový	40,0x13,4	40,0x6,7	15,0x6,7	25,0x6,7	4	0,5	40 ks, v štyroch rôznych rozmeroch			53	18	976	každý obklad je zároveň krajovka				
BRIDLICA / Slate	ŠTANDARD / Slate	hnedá	19,5 x 9,7 polka: 9,7 x 9,7			1,5	1	53 celých kusov + 1 polka			22	40	902	—					
		tmavošedá				1,5	1	55 celých kusov + 2 polky			22	40	902						
		varicolor						19 x 9,5			22	40	902						
	ECONOMY ŠTANDARD NOVÉ	mocca	19 x 9,5			1,5	1	55 celých kusov + 2 polky			24	40	985						
	ECONOMY LÁMANÁ ECONOMY Quarry Slate	NOVÉ antracit	9,7 x 19,5 polka: 9,7 x 9,7			2,5	1	53 celých kusov + 1 polka			33	24	817						
	ŠTIEPANÁ / Cleft Slate	tmavošedá	35,0x23,4 23,4x11,6	35,0x11,6 23,4x17,4	23,4x23,4 11,6x11,6	2	1	24ks = 6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.			31	32	1014						
	HRADNÁ / Castle	béžovohnedá	37 x 14,5			3,5	0,5	16 celých kusov 2+2 krajovky			48	18	886				dĺh 38,5 x 14,5 krátka 23 x 14,5	3 a 1,7	5 párov
		hnedá, šedá				3,5	0,5	30 celých kusov 2+2 krajovky			42	20	862				dĺh 19,8 x 8,8 krátka 11,2 x 8,8	0,8 a 0,4	16 párov
FATIMA / Fatima	fialová, zlatá	37,5 x 8,8			3,5	0,5	30 celých kusov 2+2 krajovky			42	20	862	dĺh 19,8 x 8,8 krátka 11,2 x 8,8	0,8 a 0,4	16 párov				
MAGURA		38,5 x 6,8 29 x 6,8 19,5 x 6,8			2,5	1	54 celých kusov			32	28	920	každý obklad je zároveň krajovka						
EXCLUSIVE MAGURA NOVÉ	multicolor																		
KAMENŤ / Stone	LÁMANÝ / Stone	béžovohnedý	36 x 10,7			3	0,5	26 celých kusov + 2 krajovky			38	20	782	19 x 10,7	0,8	26			
		hnedošedý, sivý, béžový, tmavošedý												19 x 10,7	0,8	26			
		ECONOMY LAMANY ECONOMY Stone NOVÉ												andezit	36 x 10,7	3	0,5	26 celých kusov + 2 krajovky	
	MIX / Mix	zelenošedý	39,9 x 18,5			3	1	13 celých kusov + 1 krajovka			32	24	790	22,5 x 18,5	1,4	23			
	POVAŽAN / Povazan	čierny, biely, hnedý, sivý	37,5 x 6,7			4	0,5	40 celých kusov 2+2 krajovky			49	16	806	dĺh 20,5 x 6,7 krátka 11,5 x 6,7	0,7 a 0,3	24 párov			
	EXCLUSIVE POVAŽAN NOVÉ	mocca, granit																	
OMAR / Omar	hnedý, čierny	kamene vyšky 5,7 cm a 3,7 cm majú rôzne dĺžky			4,5	0,47	0,47 m ² pozostáva z 18 ks vyšky 5,7 cm a 18 ks vyšky 3,7 cm			50	18,8	962	každý obklad je zároveň krajovka						
ZRUBOVÝ / Lodge	hnedý, šedý	kamene vyšky 10,8 cm a dĺžky 39,0, 23,5 a 15,5 cm, 6 ks z každého			4,5	0,5	36ks = 3 rozmerovo odlišné druhy po 12 ks.			45	20	922	každý obklad je zároveň krajovka						
TRAVERTÍN Travertine	TRAVERTÍN KLASIK / Travertine	zvetraný	38,0 x 22,5			3	0,5	12 celých kusov			38	20	782	21,5 x 22,5	1,8	11			
	KARPATY / Karpaty	šedý	40 x 10,8			3,5	0,5	22 celých kusov 2+2 krajovky			44	20	902	dĺh 21,8 x 10,8 krátka 17,5 x 10,8	1,0 a 0,8	12 párov			
	RÍMSKY / Roma	béžový, čierny	35,0x23,4 23,4x11,6	35,0x11,6 23,4x17,4	23,4x23,4 11,6x11,6	2	1	24ks = 6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.			33	32	1078	každý obklad je zároveň krajovka					
SKALA / Rock	VRŠATEC / Vrsatec	hnedý	35 x 10,6 polka: 19,4x10,6			4	0,5	26 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka			48	16	790	19,4 x 10,6	0,9	22			
	ZVRÁSNENÁ / Rock	hnedastý melír	40 x 10,8			4,5	0,5	1 m ² pozostáva z 22 ks + 2ks krajovky			45	20	922	23,5 x 10,8	1,1	22			
		zelený melír, antracit																	
	OHNIVÁ / Rock fired/light	oranžovočervená, bledá	38,8 x 8,6			4,5	0,5	1 m ² pozostáva z 30ks + 2ks krajovky			44	20	902	21,5 x 8,6	0,9	26			
	INOVEC / Inovec	pieskovecový	rôzne rozmerovo odlišné kamene			5	0,44	0,44 m ² pozostáva zo 17 rozdiel. kusov			43	17,6	778	každý obklad je zároveň krajovka					
	LAUGARICIO / Laugaricio	hnedooranžová	38,8 x 8,6			4	0,5	1 m ² pozostáva z 30 ks + 2ks krajovky			48	20	982	21,5 x 8,6	0,9	26			
	TEMATÍN / Tematin	rustik	37,5 x 18,5 polka: 20 x 18,5			3	0,5	14 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka			40	20	822	20 x 18,5	1,4	14			
JAVORNÍK / Javornik		39,5x13,2 polka: 19,5 x 13,2			5	0,45	0,45 m ² obsahuje 8 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka			49	16,2	816	každý obklad je zároveň krajovka						
EXCLUSIVE JAVORNÍK NOVÉ	onyx																		
TEHLOVKA KLASIK / Brick	terakota, antik, rustik, antracit	20,5 x 6 polka: 14,5 x 6 +/- 5mm			2	1	58 celých kusov + 4 polky 1m ² je obložená plocha vrátane špár 1,5cm			24	40	982	každý obklad je zároveň krajovka						
DECORSTONE Decorstone	RATAN / Rattan	tmavošedý	39 x 8,8 polka: 20,5 x 8,8			2,5	0,5	30 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka			37	25	947	každý obklad je zároveň krajovka					
	DREVO / Wood	dub	38,7 x 10,6			2,5	0,5	1 m ² = 20 celých, 2+2 krajovky			30	28	865	dĺh 38,8 x 10,6 krátka 20,8 x 10,6	1,3 a 0,6	8 párov			
	DREVO II. / Wood II.	borovica, gaštan	58,7x12,9 58,7x8,6	33,7x12,9 33,7x8,6	25x12,9 25x8,6	2,5	1	6 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4ks			31	32	1014	každý obklad je zároveň krajovka					
	EXCLUSIVE Drevo NOVÉ	orech	50,5 x 8			3	0,5	0,5 m ² pozostáva z 11 celých kusov + 2ks krajovky			35	20	755	25,5 x 8	0,7	24			
ECONOMY VENEZIA ECONOMY Venezia	NOVÉ capuccino, andezit	55,8 x 18,5 37,0 x 18,5 18,5 x 18,5 18,5 x 10,8	55,8 x 10,8 37,0 x 10,8 26,2 x 10,8 18,5 x 7,7	55,8 x 7,7 37,0 x 7,7 26,2 x 7,7 10,8 x 10,8	1,5	1,5	1m ² obsahuje: 30 kusov obkladu v rôznych rozmeroch. V krabici je 1,5m ² : 45 kusov obkladu v rôznych rozmeroch.			26	36	960	každý obklad je zároveň krajovka						

Technické údaje DOPLNKY a PLOTY - aktualizácia 05/2024

Názov	Farba alebo popis	Rozmery v CM	Hrúbka v cm	Balenie	Váha	Počet ks na palete	
DOPLNKY	DECORSTONE DLÁŽBA v kusuoch / Wood paving	dub	39 x 39	4	nebalené	6,5 kusov v m2	12kg /kus 100 ks
	DECORSTONE OBRUBA v kusuoch / Wood edging	dub	24 x 12	4	nebalené	1 bežný meter = 4kusy	2,5kg /kus 360 ks
	DLÁŽBA Bridlica	mocca, granit	31,8 x 20	2,5	nebalené	16 kusov v m2	3 kg /kus
	ŠAMBRÁNY Okenné ozdobné lišty	NOVÉ béžová, sivá	Ľavá horná lišta (d)50x(v)13x(h)6,5cm Pravá spodná lišta (d)50x(v)13x(h)6,5cm Ľavá spodná lišta (d)50x(v)13x(h)6,5cm Pravá horná lišta (d)50x(v)13x(h)6,5cm Prostredná lišta (d)50x(v)13x(h)6,5cm Lišta na ostenie (d)50x(v)20x(h)2,5cm	6	nebalené	Ľavá horná lišta 6,4 kg/ks, Ľavá spodná lišta 6 kg/ks Pravá horná lišta 6,4 kg/ks, Pravá spodná lišta 6 kg/ks Prostredná lišta 6,3 kg/ks, Lišta na ostenie 4,3 kg/ks	predaj v kusuoch
	ČAPICE / Caps	stĺpková, múriková, medzikus	FARBY: hnedastý melír, pieskovcový melír, tehlový melír, béžová, tmavošedá, tmavohnedá, zrubová hnedá, zrubová šedá				
PLOTY	PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC / Fence Vrsatec	plotový diel 0	dĺžka - rôzne rozmery	6	balenie v pároch - stiahnuté páskou		
		plotový diel 1,2,3,4,5,	výška - vždy 20 cm	6	balenie v pároch - stiahnuté páskou		
		ČAPICA múriková/stĺpková	múriková 49,5 x 23 stĺpková 52,5 x 40,5	7	nebalené - predaj v kusuoch		váha múriková = 14 kg váha stĺpková = 21,5 kg
	PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB / Fence Lodge	plotový diel múrikový/stĺpkový/výrez	dĺžka - rôzne rozmery výška - vždy 10,8 cm	7	balenie - 1 KRABICA: múr.krátky=3 ks, múr. stredný=3ks, múr.dlhý=3ks, 2 KRABICA: stlp. bez výrezu=10ks, 3 KRABICA: stlp. s výrezom=11ks		váha - 1 KRABICA: múrikové diely - 36kg 2 KRABICA: stlp. diely bez výrezu - 35kg 3 KRABICA: stlp. diely s výrezom = 27,5kg
	ČAPICA múriková/stĺpková	múriková 49,5 x 23 stĺpková 42 x 42	7	nebalené - predaj v kusuoch		váha múriková = 14 kg váha stĺpková = 22 kg	



AKTUÁLNY MALOOBCHODNÝ CENNÍK

Platí na podnikovej predajni VASPO STONE s.r.o.
Trenčianska Turná 1013

www.vaspo.sk/technicke-informacie/cennik



AKCIE - ZĽAVY - VÝHODY – MEDZISKLADY

Na našej web stránke nájdete kompletný zoznam aktuálnych akcií, zľav a výhod, ktoré sme pripravili pre našich zákazníkov. Tieto na Vás čakajú na našej podnikovej predajni v Trenčianskej Turnej prípadne v našich medziskladoch, zmluvných stavebninách a obchodných sieťach so stavebným materiálom.

QR kód vám umožní okamžitý prístup k všetkým informáciám, ktoré potrebujete.

<https://vaspo.sk/aktuality>





VASPO STONE, s.r.o.
Bánovská 1013
913 21 Trenčianska Turná
Slovakia



PREDAJŇA +421- 32 - 6585 218
PREDAJCA SK +421- 950 - 595 839
+421- 950 - 595 865
PREDAJCA CZ +421- 950 - 595 871




vaspo@vaspo.sk



www.facebook.com/VASPOSTONE



www.vaspo.sk



© VASPO STONE 2024A